



FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

- BRANDCELLSGRÄNS EI60
- BRANDCELLSGRÄNS EI30
- BRANDCELLSGRÄNS EI15
- TILLVAL

- xxx PARKERINGSPLATS NR xxx
- BV BRANDGASVENTILATION
- GB GOLVBRUNN ENL. VS
- KL/A KODLÅSARE/ARMBÅGSKONTAKT ENL. EL CENTRUM 800 MM ÖVER MARK/GOLV
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- MCxx MOTORCYKELPLATS NR xx
- PG PUMPGROP ENL. V OCH K
- RL RÖKLUCKA
- SR STUPRÖR
- TL TAKLUCKA
- U01 osv. UNDERTAK, SE FÖRESKRIFTER
- V SCHAKT FÖR VENTILATION
- VL VINDSLUCKA
- VS SCHAKT FÖR RÖRINSTALLATIONER
- UL UPPSTIGNINGSLUCKA

FÖRESKRIFTER

FÖR HÅLTAGNING, SE ÄVEN K, VVS- OCH ELHANDLINGAR. REGLAR I VÄGG ANPASSAS TILL INSTALLATIONS-GENOMFÖRINGAR. FÖRSTÄRKNINGAR GÖRS I VÄGGAR FÖR MONTAGE AV INREDNINGSENHETER OCH VÄGGHÄNGD UTRUSTNING.

SCHAKT IGENGJUTES I BJÄLKLAG I SAMMA KLASS SOM BJÄLKLAGET.

UNDERTAK:

- U1 600x600x18. DIKTMONTAGE. KANT B. LIMMAS. VITA, KLASS C (TRAPPHUS)
- U2 150 MM MINULL ENL. K (GARAGE)
- U3 100 MM MINULL - RANDISOLERING (GARAGE)
- U4 FAST GIPSUNDERTAK, EI60, 2x12,5 GIPS PÅ REGLAR

UNDERTAK I TRAPPHUS PLAN 2 OCH UPPÅT - SE TRAPPHUSRITNINGAR A-434-021 OSV.
UNDERTAK I LOKALER - SE A-431-2601 OSV.

HÄNVISNINGAR

DETALJER - SE A-426-001 osv., A-436-001 osv.
FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR - SE A-424-001 M.F.L.
ENTRÉPARTIER - SE A-424-011
DÖRRAR - SE A-434-001 OSV.
VAGGTYPEN - SE A-435-001
KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPHUS - SE A-434-021 osv.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING			
Kv. Liljekonvaljen JÄRVASTADEN, SOLNA			
SKANSKA			
A	Skanska Teknik	tel. 010-44 80 000	
K	Bjerkning	tel. 010-211 80 00	
E	Resista AB	tel. 08-594 97070	
L	Landskapslaget AB	tel. 08-442 48 20	
V	Energoavats	tel. +3761 7112350	
w	ÅF Infrastruktur	tel. 010-505 00 00	
UPPDRAG NR	141302	RETNAD/KONSTR. AV	UCB/HA
DATUM	2016-02-15	HÄNSVARIG	Ulla-Carin Bejtoft
NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS TRAPPHUS 9, PLAN 1 (KV), DEL 1 Mått och littera			
SKALA	1:50	NUMMER	A-40.1-3191
AS	1:100	BET	

SKALA 1:50

METER