



FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

---	BRANDCELLSGRÄNS EI60
---	BRANDCELLSGRÄNS EI30
---	BRANDCELLSGRÄNS EI15
---	TILLVAL
xxx	PARKERINGSPLATS NR xxx
BV	BRANDGASVENTILATION
GB	GOLVBRUNN ENL. VS
KL/A	KODLÅSARE/ARMBÅGSKONTAKT ENL. EL
IL	CENTRUM 800 MM ÖVER MARK/GOLV
MCxx	INSPEKTIONSLUCKA
PG	MOTORCYKELPLATS NR xx
PG	PUMPGRUP ENL. V OCH K
RL	RÖKLUCKA
SR	STUPRÖR
TL	TAKLUCKA
U01 osv	UNDERTAK, SE FÖRESKRIFTER
V	SCHAKT FÖR VENTILATION
VL	VINDLUCKA
VS	SCHAKT FÖR RÖRINSTALLATIONER
UL	UPPSTIGNINGSLUCKA

FÖRESKRIFTER

FÖR HÅLTAGNING, SE ÄVEN K, VVS- OCH ELHANDLINGAR.
REGLAR I VÄGG ANPASSAS TILL INSTALLATIONS-GENOMFÖRNINGAR.
FÖRSTÄRKNINGAR GÖRS I VÄGGAR FÖR MONTAGE AV
INREDNINGSENHETER OCH VÄGGHÄNGD UTRUSTNING.

SCHAKT IGENGJUTES I BJÄLKLAG I SAMMA KLASS SOM
BJÄLKLAGET.

UNDERTAK:

- U1 600x600x18. DIKTMONTAGE. KANT B. LIMMAS. VITA, KLASS C (TRAPPHUS)
- U2 150 MM MINULL. ENL. K (GARAGE)
- U3 100 MM MINULL. - RANDISOLERING (GARAGE)
- U4 FAST GIPSUNDERTAK, EI60, 2x12,5 GIPS PÅ REGLAR

UNDERTAK I TRAPPHUS PLAN 2 OCH UPPÅT - SE
TRAPPHUSRITNINGAR A-43.4-021 OSV.
UNDERTAK I LOKALER - SE A-43.1-2601 OSV.

HÄNVISNINGAR

DETALJER - SE A-42.6-001 osv, A-43.6-001 osv
FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR - SE A-42.4-001 MFL.
ENTRÉPARTIER - SE A-42.4-011
DÖRRAR - SE A-43.4-001 OSV.
VÄGGTYPER - SE A-43.5-001
KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPHUS - SE A-43.4-021 osv.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING			
Kv. Liljekonvaljen JÄRVASTADEN, SOLNA			
SKANSKA			
X	A Skanska Teknik	tel. 010-44 80 000	
K	Björking	tel. 010-211 80 00	
E	Resista AB	tel. 08-594 97070	
L	Landskapslaget AB	tel. 08-442 48 20	
V	Energoavats	tel. +3761 7112350	
w	ÅF Infrastruktur	tel. 010-505 00 00	
UPPRAG NR 141302		HANTVERKSUTSÄTTNING UCB/HA	
DATUM 2016-02-15		ANSVARIG Ulla-Carin Bejtoft	
NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS TRAPPHUS 1, PLAN 1 (KV) Mått och littera			
SKALA M 1:50 K 1:100	NUMMER A-40.1-1101		BET