



ANVISNINGAR

- DAR EJ ANNAT ANGES FÖRLAGGS SPILLVATTENLEDNINGAR MED 10 PROMILLES FALL.
- ENTREPRENADGRANS ÄR HUSLIV.
- SAMTLIGA BLANDARE FÖRSES MED FÖRÄVSTÄNGNINGSVENTILER.
- AVLOPPSRÖR S1-32 I DIM 110 GENOM BETONGBJÄLKLAG OCH BRANDAVSKILJANDE VÄGG FÖRSES MED BRANDTAPE.
- VATTENRÖR KV1-38, VV1-38, VVC1-38 GENOM BETONGBJÄLKLAG OCH BRANDAVSKILJANDE VÄGG FÖRSES MED BRANDTAPE.

DIMENSIONER PÅ ANSLUTNINGSLIEDNINGAR:

APPARAT	KV	VV	SV	VS
VK	12			110
TS	12	12		75
DBBL	15	15		75
GB				UTLOPP
UB	15	15		75
TV	15			
VUK	15			
DUBL	15	15		
BKBL	15	15		
SPBL	15	15		

RADIATOR (DAR EJ ANNAT ANGES) 12

RÖRMATERIAL

EXEMPEL VS1-21-22

VS1 ÄNGER MEDIA I RÖRLEDNING, 21 ÄNGER MATERIAL DAR

- FÖRSTA SIFFRAN ÄR RÖRMATERIAL.
- ANDRA SIFFRAN ÄR ETT LÖPNUMMER FÖR OLIKA TYPER INOM MATERIALOMRÅDET

22 ÄNGER RÖRDIMENSION

MEDIA

VP1 VÄRME PRIMÄR 60°C

VS1 VÄRME SEKUNDÄR

RAD 55-40°C

VENT 50-30 C

KV1 KALLVATTEN

VV1 VÄRMEVATTEN 55°C

VVC1 VÄRMEVATTEN CIRCULATION

S1 SPILLVATTEN MATERIAL

1X - STÅLRÖR

11 STÅLRÖR ENL SS326 ELLER HANDELSTUBER

PÅ FJÄRRVÄRME PRIMÄR STÅLTUBER ENL SS1887 ELLER 1878

14 ELFÖRZINKADE STÅLRÖR TYP MAPRESS

2X - KOPPARRÖR

21 HÄRDA KOPPARRÖR ENL SS1889 ELLER SS1890

22 KOPPARRÖR TYP PRISOLRÖR

23 KOPPARRÖR TYP PLUSPRISOLRÖR

24 FÖRKROMADE KOPPARRÖR

3X - PLASTRÖR

31 DAG OCH SPILLVATTENRÖR AV PP

32 DAG OCH SPILLVATTENRÖR, LJUDDÄMPADE TYP RAUPIANO

33 PEX TYP RÖR I RÖR ISOLERADE

34 PEM-SLANG PN10

35 PEX RÖR I RÖR ISOLERADE

36 ALUPEX RÖR I RÖR, ISOLERADE

37 ALUPEX RÖR I RÖR, ISOLERADE

38 ALUPEX HÄRDA RÖR ISOLERADE MED RÖRSKÅL

4X - GJUTJÄRNSRÖR

41 SPILLVATTENRÖR TYP MA

5X - ROSTFRIA RÖR

51 SPILLVATTENRÖR ROSTFRIA TYP BLUCHER ELLER LIKVÄRDIGT.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

RELATIONSHANDLING

Koordinatstycken:
Plan: SWEREF 99 18.00
Höjd: RH00

Kv. Liljekonvaljen
JÄRVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

A	Skanska Teknik	Tel. 010-448 00 00
K	Bjerkning	Tel. 010-211 80 00
E	Resista AB	Tel. 08-594 970 70
V	Energoväts	Tel. +37167112350
W	ÄF Infrastruktur AB	Tel. 010 505 00 00
L	Landskapslaget AB	Tel. 08-442 48 20

UPPDRAG NR	RITAD AV	UPPDRAGSANSVARIG
587931	PFN	OLH
DATUM	GODKÄND AV	
2016-02-15		

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS
RÖRSYSTEM
PLAN 1
TRAPPHUS 7, FG +20.26

SKALA	NUMMER	I BET
A1:1:50	V-50-1-2107	
A3:1:100		