



RELATIONSHANDLING

RELATIONSHANDLING

UPPERAGS NR 13020	RTAD AV AH	UPPERAGSANSVARIG MIN
DATUM 2014.03.21		GODKÄND AV

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS

Kraft och belysningsystem

Lok
Ljus & Kraft

FÖRKLARINGAR

DÄR EJ ANNAT ANGES GÄLLER FÖLJANDE

- 120** ELCENTRAL INKL. BREDBASANSUTJÄNING

121 2-VÄGS UTTAG INOMHUS, 300 ÖG.

122 3-VÄGS UTTAG BALKONG/UTERPLATS, 650 ÖG

123 1-3 ST UTTAG I INOMHUS PÅ VÄGG MOT ÖVERSKÅP

124 1-VÄGS UTTAG FÖR SPIS/HÄLL, ÖGN. LEDNING 502,5

125 1-VÄGS UTTAG FÖR DISKMASKIN, 500 ÖG.

126 1-VÄGS UTTAG FÖR FLÅKT, 2000 ÖG.

127 1-VÄGS UTTAG FÖR KYL/Frys 2200 ÖG.

128 1-VÄGS UTTAG FÖR MIKROBÅSGÅNG, 1700 ÖG.

129 3 UTTAG FÖR UGN, 1700 ÖG. LEDNING 502,5

130 2-1 VÄGS UTTAG FÖR VATTNASKIV/TORKTUMMARE MONTBERED VÄRMTAKT UNDER GEMENSAM TAKSKÅP, 800 ÖG. SEPARAT VÄRSKÅP

131 1-VÄGS UTTAG FÖR VATTNASKIV, 800 ÖG.

132 KÄLLAVATTENFÖR RUMSTERMOSTAT TILL ELÖG. VÄRME, 1300 ÖG. ÖGN. TEMPERATURGIVARE I GOLV INSTALLERAS.

133 ANSLUTNING AV BAORUMSKÅP I BADRUM

134 KÄLLAVATTENFÖR HÄNDRUMSTORK.

135

136 SPÄNNINGSUTJÄMNING AV VÄRMLÖSNINGSKÄLL, ANSLUTS MED SVEP LEDNING 502,5

137 AUTOMATISK DÖRRÖPPARE

138

139 AERBÄNSKONTAKT

140

141 VÄGVISANDE UTRYNINGSKYLT

142 NÖDBELYSNING

143 BEROENGSFRI LÅSARE

144 KOMBUTTAG

145 NÄRVÄRSSENSOR

146

147 LEDNING 3615

148 EO/FD INFÄLLT I RÖR.

149 EO/AL/FD/AL PÅ STEEP/RÄNNA.

150 EO/FD/00 RITTIT PÅ VÄGG/I TAK.

151 -G- I GOLV.

152 5025 TILL ARMATURER I GARAGE, TRAPPHUS OCH KORRIDORER.

153

154 ARMATURER

155 -T DIKT TAK

156 -I INFÄLLD

157 PENDLAD

158 VÄGG

159 UNDER ÖVERSKÅP

160

161 L20 1800 ÖG.

162 L22 1800 ÖG.

163 L24 MÄTNING AV BELYSNING BAKOM HUSKUPP.