



FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER

---	BRANDCELLSGRÄNS EI60
---	BRANDCELLSGRÄNS EI30
---	BRANDCELLSGRÄNS EI15
---	TILLVAL
xxx	PARKERINGSPLATS NR xxx
BV	BRANDGASVENTILATION
GB	GOLVBRUNN ENL. VS
KL/A	KODLÅSARE/ARBÄGSKONTAKT ENL. EL CENTRUM 800 MM ÖVER MARK/GOLV
IL	INSPEKTIONSLUCKA
MCxx	MOTORCYKELPLATS NR xx
PG	PUMPGRÖP ENL. V OCH K
RL	RÖKLUCKA
SR	STUPRÖR
TL	TAKLUCKA
U01 osv	UNDERTAK, SE FÖRESKRIFTER
V	SCHAKT FÖR VENTILATION
VL	VINDSLUCKA
VS	SCHAKT FÖR RÖRINSTALLATIONER
UL	UPPSTIGNINGSLUCKA

FÖRESKRIFTER

FÖR HÅLTÄGNING, SE ÄVEN K, VVS- OCH ELHANDLINGAR.
REGLAR I VÄGG ANPASSAS TILL INSTALLATIONS-GENOMFÖRNINGAR.
FÖRSTÄRKNINGAR GÖRS I VÄGGAR FÖR MONTAGE AV
INREDNINGSEHETER OCH VÄGGHÄNGD UTRUSTNING.

SCHAKT IGEGNUTES I BJÄLKLAG I SAMMA KLASS SOM
BJÄLKLAGET.

UNDERTAK:

- U1 600x600x18. DIKTMONTAGE. KANT B. LIMMAS. VITA, KLASS C (TRAPPHUS)
- U2 150 MM MINULL ENL. K (GARAGE)
- U3 100 MM MINULL - RANDISOLERING (GARAGE)
- U4 FAST GIPSUNDERTAK, EI60, 2x12,5 GIPS PÅ REGLAR

UNDERTAK I TRAPPHUS PLAN 2 OCH UPPÅT - SE
TRAPPHUSRITNINGAR A-43.4-021 OSV,
UNDERTAK I LOKALER - SE A-43.1-2601 OSV.

HÄNVISNINGAR

DETALJER - SE A-4.2.6-001 OSV, A-4.3.6-001 OSV
FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR - SE A-4.2.4-001 M.F.L.
ENTRÉPARTIER - SE A-4.2.4-011
DÖRRAR - SE A-4.3.4-001 OSV.
VÄGGTYPER - SE A-4.3.5-001
KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPHUS - SE A-4.3.4-021 OSV.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
RELATIONSHANDLING			
Kv. Liljekonvaljen JÄRVASTADEN, SOLNA			
SKANSKA			
X	A Skanska Teknik	tel. 010-44 80 000	
K	Björking	tel. 010-211 80 00	
E	Resista AB	tel. 08-594 97070	
L	Landskapslaget AB	tel. 08-442 48 20	
V	Energovalet	tel. +3761 7112350	
w	ÄF Infrastruktur	tel. 010-505 00 00	
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
141302	UCB/HA	U-C Bejtoft	
DATUM	ANSVARIG		
2016-02-15	Ulla-Carin Bejtoft		
NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS TRAPPHUS 1, PLAN 3-6 (1-4 TR) Mått och littera			
SKALA A1 1:50 A2 1:100	NUMMER	BET	
	A-40.1-1301		